

MUREXIN

Pripravljen
suhi beton

MEISTER BETON

ZAJAMČENA TRDNOST.
KONTROLIRANA KAKOVOST. **To drži.**

Beton

MEISTER BETON
CT C30 F7

enostavna vgradnja
za zunaj in znotraj



Pripravljen suhi beton MEISTER BETON

MUREXIN

Opis izdelka:

Industrijsko pripravljena mešanica cementa, izbranega agregata pravilne zrnivosti in specialnih dodatkov, za pripravo betona razreda C 25/30, namenjena za izvedbo betonskih del zunaj in znotraj. Uporablja se lahko za izdelavo betonskih plošč, stopnic, temeljev, preklad, za izvedbo betonskih posteljic, kakor tudi za različna manjša gradbena dela, kot na primer postavljanje ograj in betonskih robnikov, izdelava podstavkov in drugo. Kontrolirano pripravljena mešanica zagotavlja konstantno kakovost, zajamčeno trdnost in enostavno vgradnjo.



Prikaz primera vgradnje

Tehnični podatki

Razred:	CT-C30-F7
Največje zrno	5,6 mm
Barva	cementno siva
Poraba	ca. 20 kg/m ² za vsak cm debeline
Izdatnost	ca. 12,5 l sveže mešanice/vrečo
Voda za pripravo	ca. 2,0 – 4,0 l/vrečo (odvisno od željene konsistence)
Upogibna trdnost	≥ 7 MPa
Tlačna trdnost	≥ 30 MPa

Prednosti

- industrijsko pripravljena mešanica
- kontrolirano pripravljena mešanica
- zajamčena trdnost
- enostavno vgradnja



PODROČJE UPORABE
FIELD OF USE



ODPORNOST NA
ZMRZOVANJE
FROST RESISTANT



Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si
Layout: 09/2024

To drži.